[redacted]

# Lista de terapias

**Frase de búsqueda:** Cáncer de hígado y vías biliares intrahepáticas

A continuación, encontrarás una lista de sustancias activas registradas por la Agencia Médica Europea (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), así como el estatus de su financiación con fondos públicos en tu país.

## Cáncer de hígado y vías biliares intrahepáticas

| | | |
|---|---|---|
| **Regorafenib** | Regorafenib está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) que hayan sido previamente tratados con sorafenib. | SIN FINANCIACIÓN<br>ESMO |
| **Cabozantinib** | Cabozantinib está indicado como monoterapia para el tratamiento del carcinoma hepatocelular (CHC) en adultos que han sido tratados previamente con sorafenib. | SIN FINANCIACIÓN<br>ESMO |
| **Ramucirumab** | Ramucirumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular avanzado o no resecable que tienen una alfafetoproteína sérica (AFP)≥ 400 ng/ml y que han sido previamente tratados con sorafenib. | SIN FINANCIACIÓN<br>ESMO |
| **Ipilimumab** | Carcinoma hepatocelular (CHC) Ipilimumab en combinación con nivolumab está indicado para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular irresecable o avanzado. | SIN FINANCIACIÓN<br>ESMO |
| **Nivolumab** | Carcinoma hepatocelular (CHC) Nivolumab en combinación con ipilimumab está indicado para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular irresecable o avanzado. | SIN FINANCIACIÓN<br>ESMO |

| | | |
|---|---|---|
| **Lenvatinib** | Lenvatinib está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable que no han recibido tratamiento sistémico previo. | RESTRICCIONES<br>ESMO |
| **Atezolizumab** | Atezolizumab, en combinación con bevacizumab, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable que no ha recibido terapia sistémica previa. | RESTRICCIONES<br>ESMO |
| **Durvalumab** | Carcinoma hepatocelular (CHC) Durvalumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de primera línea de adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable. Durvalumab en combinación con tremelimumab está indicado para eltratamiento de primera línea de adultos con carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado o irresecable. | RESTRICCIONES<br>ESMO |
| **Tremelimumab** | Tremelimumab in combination with durvalumab is indicated for the first line treatment of adults with advanced or unresectable hepatocellular carcinoma (HCC). | FINANCIACIÓN COMPLETA<br>ESMO |