

Zestawienie substancji lekowych

Wyszukiwana fraza: lenvatinib

Poniżej znajdziesz listę substancji czynnych zarejestrowanych przez Europejską Agencję Medyczną (EMA) w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz status ich refundacji w kraju.

Rak wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

Lenvatinib

Lenvatinib w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym, którzy nie byli poddani wcześniej leczeniu ogólnemu.

 **BRAK REFUNDACJI**

 **ESMO**

Rak nerki

Lenvatinib

Lenvatinib jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC, ang. renal cell carcinoma): - w skojarzeniu z pembrolizumabem jako leczenie pierwszego rzutu, - w skojarzeniu z ewerolimusem po zastosowaniu jednego rzutu terapii ukierunkowanej na czynnik wzrostu śródbłónka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor; VEGF).

 **BRAK REFUNDACJI**

 **ESMO**