

Zestawienie substancji lekowych

Wyszukiwana fraza: brexucabtagene autoleucel

Poniżej znajdziesz listę substancji czynnych zarejestrowanych przez Europejską Agencję Medyczną (EMA) w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz status ich refundacji w kraju.

Chłoniaki nie-Hodgkina

Brexucabtagene autoleucel

Chłoniak z komórek płaszczu Brexucabtagene autoleucel jest wskazany w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z komórek płaszczu (ang. mantle cell lymphoma, MCL) u dorosłych pacjentów, którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego, w tym inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona (ang. Bruton's tyrosine kinase, BTK).



**REFUNDACJA Z
OGRANICZENIAM**



ESMO

Ostra białaczka limfoblastyczna

Brexucabtagene autoleucel

Ostra białaczka limfoblastyczna Brexucabtagene autoleucel jest wskazany w leczeniu nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic leukaemia, ALL) wywodzącej się z prekursorów limfocytów B u dorosłych pacjentów w wieku 26 lat i starszych.



PEŁNA REFUNDACJA



ESMO